



Il mas-chalch da Sent

Publicaziuns officialas. Cumpara seguond bsögn.

2003/2005

no. 39

7554 Sent, 15 settember 2005 / rz

S-chargiada d'alp e vendita da chaschöl gio dal char

Sco üsità daina eir quist on la pussibilità a tuot la populaziun da cumprar chaschöl da Lavèr gio dal char al di da la s-chargiada d'alp.

Predsch dal di: SFr. 16.00 al kg

Cura: Sonda, 24.09.2005 da las 10.00 fin las 14.00

Ingio: Davant chascharia

Per la vendita ed ün'ustaria cun latmilch ed oter prodots pisseran ed invidan amiaivelmaing

Las pauras ed ils paur da Sent

INGRAZCHAMAIN AL PAURS ED AL CUMÜN



La primavaira e stà passada ha la Staziun ornitologica svizra Sempach manà tras in tuot l'Engiadina Bassa üna lavur da perscrutaziun davart il cuntgnair dal Praderin brün (tud. Braunkehlchen). Ils blers inscuters cha no vain pudü avair d'ürant nossa lavur cun blera glied chi ha demuossà interess ans han fat plaschair. Per pudair far las retscherchas esa stat inevitabel dad entrar in tscherta prada; als paur chi han dat lur accensentimaint vulessan exprimer nos sincer ingrazchamaint per lur bainvuglientscha. Al cumün ingrazchaina pel permiss da transir las vias champestras.

Heidi Schuler, Staziun ornitologica svizra Sempach

Dons terrain agricul

In connex cullas strasoras in avuost 2005 ha l'Uffizi chantunal da meglioraziun surtut la coordinaziun per laschar refar ils dons causats. Chi chi ha pudü constattar dons vi da lur terrain agricul, dess annunzchar quai fin il plü tard **sonda, 1. october 2005** al president da l'ameglioraziun: Men Luppi, tel. 081/864 97 39.

Men Luppi, pres. Ameglioraziun

eine gefährliche Pflanze !



Die Pflanze

Die sehr allergenen Pollen können Symptome ähnlich der Gräserallergie verursachen: tiefende, juckende Nase; tränende, geschwollene Augen; die Pollen können Asthma auslösen (bei 25% der Allergiker). Sie können tief in die Lunge eindringen und dort eine Entzündung oder Schwellung der Bronchialschleimhaut bewirken.
(Quelle: BAG Bulletin 30/05)

Die Pflanze wächst ab Ende April auf allen offenen Böden; auf reichen Böden wird sie gross, auf armen Böden bleibt sie klein.

Die Pollen fliegen von Mitte August bis Oktober.

Verbreitung

- Über Vogelfutter in die Haus- und Familiengärten.
- Entlang von Verkehrswegen (Strasse, Bahn).
- Durch Erd- und Kiestransporte.
- Durch Bodenbearbeitungsmaschinen.
- Auf Äckern oder in Kiesgruben durch Samen.



Bekämpfung

Den Garten, besonders in Bereichen, wo Vogelfutter verwendet wurde, regelmässig von Juni bis August auf das Vorkommen von Ambrosia kontrollieren.

Ausreissen (mit Handschuhen) mit samt der Wurzel; in der Blütezeit eine Feinstaubmaske als Atemschutz verwenden.

Ausgerissene Ambrosia sofort dem Hausmüll begeben – niemals in die Grünabfuhr, auf Kompost oder Mist.

Geschnittene Pflanzen bilden an der Stengelbasis rasch neue blütentragende Zweige.

Melden Sie die Fundorte !

... an ihre kantonale Pflanzenschutzstelle.

Adressen unter www.racchangins.ch

Dossiers spéciaux: Ambrosie (Deutsch)

Vielen Dank !

Mit Unterstützung des Bundesamtes für Landwirtschaft (BLW) und des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)

9.2005

L'Ambrosia es üna planta chi cumainza as derasar da la Frantscha e da l'Italia nan eir in Svizra. Cun quist' acziun as prova, tras üna staziun federala da retscherchas agriculas, fingià da prüm davent da cumbatter cunter quista planta privlusa. Quist flyer in culur po gnir retrat gratuit a partir dals 23 settember 2005 pro l'administraziun cumünala.